

ACTA NEUROPSYCHIATRICA

OFFICIEEL WETENSCHAPPELIJK ORGAAN VAN HET I G B P
(INTERDISCIPLINAIR GENOOTSCHAP VOOR BIOLOGISCHE PSYCHIATRIE)

5^e JAARGANG NUMMER 3 - SEPTEMBER 1993

Kritische kanttekeningen bij de Locus Coeruleus hypothese van paniekstoornis
J.A. den Boer, H.G.M. Westenberg

Alternatieve behandelstrategieën voor lithium bij bipolaire stoornissen
P. Bouvy

De gedaalde natural killer cell activiteit tijdens een depressieve episode is geen kenmerk van meegemaakte levensgebeurtenissen
A. van Duyse, M. Maes, C. Schotte, W. Stevens, L. Declerck, P. Cosyns

Langzaam progressieve afasie als eerste symptoom van dementie
V. Wils, J. Godderis



Als uw patiënt 'n antidepressivum meekrijgt, ligt ú dan wakker?

TOLVON® 60 mg

VOOR EEN OPTIMAAL EFFECT MET EEN MINIMAAL RISICO

Samenstelling: per tablet: 10, 30 of 60 mg mianserinehydrochloride. **Indicaties:** episode van de depressie in engere zin, in het bijzonder die met vitale kenmerken. **Contra-indicaties:** gebleken overgevoeligheid voor mianserinehydrochloride. **Bijwerkingen:** de volgende bijwerkingen kunnen optreden: (orthostatische) hypotensie; sedatie; mogelijk van voorbijgaand aard; manie; convulsies (insulten), tremor, myoclonus; soms agressieve uitbarstingen; vergering van waanen, en expressieve afasie; soms lichte, niet-ernstige anticholinerge bijwerkingen: Gynaecomastie; oedeem, gewichtstoename, in incidenteel verstoorde secretie van ADH; acute biermergstoornissen (eosinofilie, granulocytopenie, agranulocytose, aplastische anemie en trombocytopenie); diffuse enzymverhogingen, soms intrahepatische cholestase; transpiratie; exantheem; artralgie en artritis.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

Voorzichtig doseren en regelmatige controle: bij epilepsie en organisch hersensyndroom; lever- of nierfunctiestoornissen; hartaandoeningen; lage bloeddruk; diabetes mellitus; behandeling staken bij optreden van geelzucht. Rekening houden met een mogelijke verergering van psychotische symptomen bij patiënten met schizofrenie of andere psychotische stoornissen. Een manische/depressieve psychose kan overgaan in de manische fase. **Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken:** Tolvon kan het concentratie- en reactievermogen tijdelijk beïnvloeden. **Interacties:** gelijktijdige toediening van Tolvon kan de centraal sederende werking van alcohol versterken. Incombinatie met tricyclische antidepressiva, niet-gelijktijdig met MAO-remmers toedienen, of binnen 2 weken na beëindiging van de behandeling met deze middelen. **Dosering en wijze van gebruik:** de tabletten dienen oraal te worden ingenomen en zonder te kauwen te worden doorslikt. **Volwassenen:** de begindosering bedraagt 30 of 40 mg per dag, en dient te worden aangepast op geleide van het therapeutisch effect. De werkzame dosis ligt gewoonlijk tussen de 30 en 90 mg per dag. In de meeste gevallen is een dosis van 60 mg per dag voldoende.


Ouderen: de begindosis bedraagt maximaal 30 mg per dag, en dient geleidelijk onder nauwkeurige controle te worden verhoogd. Volledige productinformatie kunt u aanvragen bij:

Organon Nederland bv, Wethouder van Eschstraat 1, 5342 AV Oss.

Tolvon kan een beenmergdepressie veroorzaken. Deze treedt meestal na 4 tot 6 weken behandeling op en is in het algemeen reversibel na het staken van de behandeling. Wanneer een patiënt versimpelen vertoont

<https://doi.org/10.1017/S0924270800033858> Published online by Cambridge University Press





ACTA NEUROPSYCHIATRICA

OFFICIAL SCIENTIFIC ORGAN OF THE IGBP
(INTERDISCIPLINARY SOCIETY OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY)

VOLUME 5 NUMBER 3 - SEPTEMBER 1993

CONTENTS

From the editor

From the board

- | | |
|--|----|
| Critical notes on the locus coeruleus hypothesis of panic disorder
J.A. den Boer, H.G.M. Westenberg | 48 |
| Alternative treatment strategies for lithium in bipolar disorder
P. Bouvy | 55 |
| Blunted natural killer cell activity during depression is not a feature of the occurrence of important life events
A. van Duyse, M. Maes, C. Schotte, W. Stevens, L. Declerck, P. Cosyns | 60 |
| Slowly progressive aphasia as the presenting symptom of dementing disorders
V. Wils, J. Godderis | 65 |

ACTA NEUROPSYCHIATRICA

Officieel orgaan van het Interdisciplinair Genootschap voor Biologische Psychiatrie

ISSN 0924-2708
Reed HealthCare
Van de Sande Bakhuyzenstraat 4,
1061 AG Amsterdam.
Postadres: Postbus 1126, 1000 BC Amsterdam.
Tel.: 31 -(0)20-5153356.
Fax: 31 -(0)20-5153354.

Redactie
Prof.dr. A.R. Cools
Dr. H.J.A. De Cuyper
Dr. H.A.H. D'haenen
Prof.dr. J. Korff
Prof.dr. H.M. van Praag

Eindredactie
Dr. M.J.A.J.M. Hoes

Redactiesecretaris
Mw. S.J.M. Wernars

Redactiesecretariaat
Mw. P.J. Soer
Postbus 1126,
1000 BC Amsterdam.
Tel.: 31 -(0)20-5153351.
Fax: 31 -(0)20-5153354.

Advertenties: Voor alle inlichtingen;
Reed HealthCare
Postadres: Postbus 1126,
1000 BC Amsterdam.
Tel.: 31 -(0)20-5153350.

Abonnementen: Kunnen ieder moment worden aange-
gaan voor minimaal één jaar en worden stilzwijgend
telkens voor een jaar verlengd, indien niet minimaal zes
weken voor afloop een opzegging is ontvangen.
Voor Nederland f 60,- incl. BTW.
Voor België Bfrs. 1500,- p.a.; psychiaters in opleiding
Bfrs. 1000,-.
Leden van het IGBP en psychiaters in opleiding ontvan-
gen Acta Neuropsychiatria gratis.
Overige landen US \$ 30,- p.a. + verzendkosten.
Abonnementsgeld overmaken naar giro 4368301, ten
name van Reed HealthCare, Van de Sande Bakhuyzen-
straat 4, 1061 AG Amsterdam.

Losse nummers: f 20,- per stuk excl. BTW en verzend-
kosten.
Frequentie 4x per jaar.

Copyright: **Reed HealthCare**
A member of the Reed Elsevier group

Niets uit deze uitgave mag worden gefotocopiëerd en/of verveelvou-
digd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Acta Neuropsychiatria is het officiële orgaan van het
Interdisciplinair Genootschap voor Biologische Psy-
chiatrie (IGBP).

Redactie-adviesraad
Prof.dr. H. Van Den Berghe, Leuven
Prof.dr. B. Bohus, Haren
Prof.dr. R.J. van den Bosch, Groningen
Prof.dr. C.H.M. Brunia, Tilburg
Prof.dr. E.J. Colon, Poortugaal
Prof.dr. P. Cosyns, Edegem
Dr. M. Danhof, Leiden
Dr. M.P. Derde, Brussel
Prof.dr. J. Godderis, Leuven
Dr. W.P. Haaijman, Lent
Prof.dr. R.H. van den Hoofdakker, Groningen
Dr. C. Hooijer, Amsterdam
Prof.dr. B. Van Houdenhove, Leuven
Prof.dr. J. Jolles, Maastricht
Prof.dr. L. Kaufman, Brussel
Drs. G.A.S. Koster van Groos, Rosmalen
Prof.dr. M. Kuilman, Utrecht
Dr. A.J.M. Loonen, Vught
Prof.em.dr. A. Lowenthal, Antwerpen
Dr. P. Moleman, Rotterdam
Prof.dr. M. Niermeyer, Rotterdam
Prof.em.dr. R. Nieuwenhuys, Abcoude
Dr. W.A. Nolen, Den Haag
Prof.dr. S.J. Nijdam, Milsbeek
Prof.dr. J. Peuskens, Kortenberg
Prof.dr. J.M. van Ree, Utrecht
Prof.dr. J. De Roeck, Edegem
Dr. C.J. Slooff, Groningen
Prof.dr. E. Thierry, Gent
Prof.dr. F. Tilders, Amsterdam
Prof.dr. D.H.G. Versteeg, Utrecht
Dr. T.B. Vree, Nijmegen
Dr. H.G.M. Westenberg, Utrecht
Dr. T.A.C.M. van Woerkom, Den Haag

Acta Neuropsychiatria is opgenomen in Excerpta Medica database EMBASE en het Institute for Scientific
Information®: NEUROSCIENCE CITATION INDEX™ en RESEARCH ALERT™.